

## **Part VI Sažetak plana upravljanja rizikom**

### **Sažetak plana upravljanja rizikom za lijek Vixargio 2,5 mg, 10 mg, 15 mg i 20 mg filmom obložene tablete (rivaroksaban)**

Ovo je sažetak plana upravljanja rizikom (engl. *Risk Management Plan*, RMP) za lijek Vixargio 2,5 mg, 10 mg, 15 mg i 20 mg filmom obložene tablete (rivaroksaban). Plan upravljanja rizikom (RMP) opisuje važne rizike lijeka Vixargio, načine kako se oni mogu minimizirati te kako se mogu prikupiti dodatne informacije o rizicima i informacijama koje nedostaju lijeka Vixargio.

Sažetak opisa svojstava lijeka Vixargio i uputa o lijeku pružaju temeljne informacije zdravstvenim radnicima i bolesnicima o tome kako se lijek Vixargio (rivaroksaban) treba primjenjivati.

Važni novi rizici ili promjene postojećih bit će uključeni putem ažuriranja Plana upravljanja rizikom (RMP) za lijek Vixargio.

#### **I. Lijek i za što se primjenjuje**

Lijek Vixargio 2,5 mg filmom obložene tablete, primijenjen istodobno samo s acetilsalicilatnom kiselinom (ASK) ili s ASK-om uz klopidođrel ili tiklopidin, odobren je za prevenciju aterotrombotskih događaja u odraslih bolesnika nakon akutnog koronarnog sindroma s povišenim srčanim biomarkerima, a primijenjen istodobno s ASK, odobren je za prevenciju aterotrombotskih događaja u odraslih bolesnika koji imaju bolest koronarnih arterija (BKA) ili simptomatsku bolest perifernih arterija (BPA) s visokim rizikom od ishemijskih događaja (vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka za cjeloviti opis indikacija).

Lijek Vixargio 10 mg filmom obložene tablete odobren je za prevenciju venske tromboembolije (VTE) u odraslih bolesnika koji se podvrgavaju elektivnom kirurškom zahvalu ugradnje umjetnog kuka ili koljena, liječenje duboke venske tromboze (DVT) i plućne embolije (PE) i prevenciju ponavljajuće duboke venske tromboze i plućne embolije u odraslih bolesnika (vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka za cjeloviti opis indikacija).

Lijek Vixargio 15 mg filmom obložene tablete odobren je za prevenciju moždanog udara i sistemske embolije u odraslih bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija koji imaju jedan ili više čimbenika rizika, liječenje DVT i PE te prevenciju ponavljajuće duboke venske tromboze i plućne embolije u odraslih bolesnika. U djece i adolescenata u dobi manjoj od 18 godina i tjelesne težine od 30 kg do 50 kg odobren je za liječenje VTE i prevenciju ponavljajućeg VTE-a nakon najmanje 5 dana početnog liječenja parenteralnim antikoagulansom (vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka za cjeloviti opis indikacija).

Lijek Vixargio 20 mg filmom obložene tablete odobren je za prevenciju moždanog udara i sistemske embolije u odraslih bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija koji imaju jedan ili više čimbenika rizika, liječenje DVT i PE te prevenciju ponavljajuće duboke venske tromboze i plućne embolije u odraslih bolesnika. U djece i adolescenata u dobi manjoj od 18 godina i tjelesne težine veće od 50 kg odobren je za liječenje VTE i prevenciju ponavljajućeg VTE-a nakon najmanje 5 dana početnog liječenja parenteralnim antikoagulansom (vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka za cjeloviti opis indikacija).

Lijek Vixargio 15 mg i 20 mg filmom obložene tablete odobren je za liječenje DVT i PE te prevenciju ponavljajuće duboke venske tromboze i plućne embolije u odraslih bolesnika (vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka za cjeloviti opis indikacija).

Vixargio sadrži rivaroksaban kao djelatnu tvar i primjenjuje se kroz usta.

## **II. Rizici povezani s lijekom i aktivnosti za njihovu minimizaciju i/ili daljnju karakterizaciju**

Važni rizici lijeka Vixargio zajedno s mjerama za njihovu minimizaciju i predloženim studijama za daljnju karakterizaciju rizika lijeka Vixargio opisani su u nastavku.

Mjere za minimizaciju identificiranih rizika lijeka mogu biti:

- Određene informacije poput upozorenja, mjera opreza i uputa za ispravnu primjenu u uputi o lijeku namijenjenoj za bolesnike i u sažetku opisa svojstava lijeka namijenjenom za zdravstvene radnike
- Određene informacije na pakiranju lijekova
- Odobrene veličine pakiranja lijeka (količina lijeka u pakiranju je određena kako bi se osigurala ispravna primjena lijeka)
- Način propisivanja lijeka (način kako se lijek propisuje i izdaje bolesnicima (na recept ili bez recepta) koristi se u minimizaciji rizika lijeka).

Prethodno opisane mjere se nazivaju *rutinskim mjerama minimizacije rizika*.

U slučaju lijeka Vixargio ove mjere su dopunjene s dodatnim mjerama minimizacije rizika opisanim niže u dijelu II. B.

Osim prethodno navedenih mjera, informacije o nuspojavama se kontinuirano prikupljaju i redovito analiziraju kako bi se provele trenutne akcije ako je potrebno. Ove mjere sačinjavaju *rutinske farmakovigilancijske aktivnosti*.

Ako važna informacija koja može utjecati na sigurnu primjenu lijeka Vixargio još nije dostupna, navedena je u dijelu „informacije koje nedostaju“ u nastavku.

### **II.A Popis važnih rizika i informacija koje nedostaju**

Važni rizici lijeka Vixargio su rizici koji zahtijevaju posebne aktivnosti kako bi se minimizirali ili dodatno istražili s ciljem sigurne primjene lijeka. Važni rizici mogu biti identificirani ili potencijalni. Identificirani rizici su oni za koje postoji dovoljno dokaza da su povezani s primjenom lijeka Vixargio. Potencijalni rizici su oni za koje je povezanost s primjenom lijeka moguća temeljem dostupnih podataka, ali nije još potvrđena i zahtijeva daljnja istraživanja. Informacije koje nedostaju su informacije o sigurnoj primjeni lijeka koje je potrebno prikupiti jer trenutno nisu dostupne (npr. informacije o dugotrajnoj primjeni lijeka).

<b>Popis važnih rizika i informacija koje nedostaju</b>	
Važni identificirani rizici	<ul style="list-style-type: none"><li>• Krvarenje</li></ul>
Važni potencijalni rizici	<ul style="list-style-type: none"><li>• Embrio-fetalna toksičnost</li></ul>
Informacije koje nedostaju	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remedijalna pro-koagulantna terapija za prekomjerno krvarenje</li><li>• Bolesnici s fibrilacijom atrija (AF) i prostetičkim srčanim zaliskom</li></ul>

### **II.B Sažetak važnih rizika**

<b>Važan identificirani rizik: krvarenje</b>	
Mjera minimizacije rizika	Rutinske mjere minimizacije rizika Sažetak opisa svojstava lijeka dio 4.3, 4.4 i 4.8. Lijek se izdaje na recept. Ograničena veličina pakiranja.

	<u>Dodatne mjere minimizacije rizika</u> Edukacijski materijali za propisivače Kartice s upozorenjima za bolesnika
--	--

## **II.C Post-autorizacijski razvojni plan**

### II.C.1 Studije koje su uvjet odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Nema studija koje su uvjet odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili posebna obveza lijeka Vixargio.

### II.C.2 Druge studije u post-autorizacijskom razvojnem planu

Nije zatraženo provođenje studija za lijek Vixargio.