

Imajte na umu:

Lijek BLINCYTO može uzrokovati neurološke događaje, uključujući tresavicu (ili tremor), smetenost, poremećaje funkcije mozga (encefalopatija), poteškoće u govoru (afaziju) ili napadaje (konvulzije). Odmah nazovite svog liječnika ili medicinsku sestru ako imate bilo koji od ovih simptoma.



Molimo Vas da otputujete kući sigurno i ne vozite niti upravljate motornim vozilima/teškim strojevima ili se bavite opasnim djelatnostima dok primete lijek BLINCYTO.



Ako postoje problemi ili neočekivano zaustavljanje infuzijske pumpe, odmah nazovite svog liječnika ili medicinsku sestru. Molimo ne pokušavajte sami riješiti probleme.

verzija 3.0, studeni 2021.

Kartica bolesnika



Pokažite ovu karticu svim pružateljima usluga hitne pomoći i zdravstvene zaštite

Informacije o lijeku BLINCYTO[®]▼ (blinatumomab)

verzija 3.0, studeni 2021.

Zovem se:

U slučaju nužde kontaktirajte:

Liječim se lijekom BLINCYTO, terapijom za akutnu limfoblastičnu leukemiju prekursora B limfocita, koji može oslabiti moj imunološki sustav.

Započeo/la sam liječenje:

verzija 3.0, studeni 2021.

Prije pružanja bilo kakvog liječenja, molim nazovite mog liječnika koji propisuje ovaj lijek na broj telefona u nastavku. Ako se poduzmu bilo kakve medicinske procjene, molim dostavite kopije svih medicinskih kartona, uključujući bilo koju terapiju i/ili rezultate ispitivanja dolje navedenom liječniku (liječnicima).

	Ime	Bolnica	Grad	Broj telefona
Hematolog				
Onkolog				
Medicinska sestra hematologije				

▼ Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Upute za prijavljivanje dostupne su na www.halmed.hr.

verzija 3.0, studeni 2021.